

ARMOIRES DE TRANSFERT LIAISON FROIDE – LIAISON CHAUDE

Le produit essentiel au juste prix



ODIC
Le Froid

Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !

FABRIQUÉ EN
FRANCE

FOCUS TECHNIQUE

ARMOIRE DE TRANSFERT / LIAISON CHAUDE



FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique à affichage digital
- | 5 niveaux d'hygrométrie à réglage électronique



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- | Ouverture à 270° et maintien en position par contact magnétique
- | Joint démontable sans outil
- | Porte avec poignée encastrée et fermeture à clé



AMÉNAGEMENT

- | Enceinte intérieure rayonnée sans soudures
- | Glissières embouties format GN2/1 ou 2xGN1/1 au pas de 71mm avec butée anti basculement



OPTIONS

- | Hublot vitré de porte



PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Chauffage par résistance blindée
- | Circulation d'air forcée pour répartition de la température
- | Tension mono 230V/50Hz +T – PC 16A



MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Construction monocoque
- | Acier Inoxydable alimentaire
- | Isolation laine de roche haute densité épaisseur 45mm
- | 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein – chape inox diam.125mm
- | Poignées de préhension sur les 4 faces
- | Bac humidificateur intégré capacité 2.5L
- | Raccordement avec porte-prise

ARMOIRE DE TRANSFERT / LIAISON FROIDE



FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique à affichage digital
- | 5 niveaux d'hygrométrie à réglage électronique



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- | Ouverture à 270° et maintien en position par contact magnétique
- | Joint démontable sans outil
- | Réévaporation par gaz chaud
- | Alarme haute et basse de température
- | Porte avec poignée encastrée et fermeture à clé



AMÉNAGEMENT

- | Enceinte intérieure rayonnée sans soudures
- | Glissières embouties format GN2/1 ou 2xGN1/1 au pas de 71mm avec butée anti basculement



PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Chauffage par résistance blindée
- | Circulation d'air forcée pour répartition de la température
- | Tension mono 230V/50Hz +T – PC 16A



MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Construction monocoque
- | Acier Inoxydable alimentaire
- | Isolation laine de roche haute densité épaisseur 45mm
- | 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein – chape inox diam.125mm
- | Poignées de préhension sur les 4 faces
- | Groupe logé en partie basse à faible consommation énergétique
- | Condenseur avec système anti-poussière
- | Évaporateur ventilé
- | Raccordement par cordon « téléphone » avec porte prise



OPTIONS

- | Hublot vitré de porte

LES + ODIC

Régulation électronique
à affichage digital



Ouverture à 270°
et maintien en position
par contact magnétique



Porte
avec poignée encastrée
et fermeture à clé



4 roulettes
dont 2 pivotantes avec
frein



Poignées de préhension
sur les 4 faces



Raccordement
par cordon « téléphone »
avec porte prise



MAINTIEN EN TEMPERATURE / LIAISON CHAUDE + 63°C

Format GN1/1

Référence	Dimensions extérieures (mm)	Puissance Electrique	Niveaux utiles (pas 71mm)
TC1011	570x880x1115	1500 W	10
TC1511	570x880x1470	1500 W	15
TC2011	570x880x1825	1500 W	20

Format GN2/1

Référence	Dimensions extérieures (mm)	Puissance Electrique	Niveaux utiles (pas 71mm)
TC1021	775x1000x1115	1500 W	10
TC1521	775x1000x1470	1500 W	15
TC2021	775x1000x1825	3000 W	20

MAINTIEN EN TEMPERATURE / LIAISON FROIDE +1°C +5°C

Format GN1/1

Référence	Dimensions extérieures (mm)	Puissance Electrique	Niveaux utiles (pas 71mm)
TF1511R1	570x880x1755	230 W	15

Format GN2/1

Référence	Dimensions extérieures (mm)	Puissance Electrique	Niveaux utiles (pas 71mm)
TF1521R1	775x1000x1755	250 W	15



Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !



Nous avons pour vocation :

L'ÉTUDE

LA CONCEPTION

LA FABRICATION
EN FRANCE

LA
DISTRIBUTION

D'ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES destinés à de nombreux secteurs d'activités, tels que la restauration publique et commerciale, l'agro-alimentaire, les milieux industriels, la Boulangerie/Pâtisserie...

LA GAMME **ODIC** RESTAURATION, c'est aussi :



Cellules
à grilles



Cellules
à chariot



Armoires
à grilles



Meubles
bas



Petite
profondeur



Armoires
à chariot



Chambre
froide

Découvrez également
la GAMME **ODIC BOULANGERIE-PÂTISSERIE**

ODIC S.A.S.

Avenue de l'Europe | 71210 ECUISSES - FRANCE

Standard : 03 85 73 90 00

odic@odic-sa.com

www.odic-sa.com