FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

MEUBLE BAS DE PREPARATION – FUJI PREP



- ✓ Disponible en 2 ou 3 portes
- ✓ Plusieurs configurations pour accueillir différents types de bacs
- ✓ Grand plan de travail – ingrédients faciles à atteindre- couvercle facile à soulever et à bloquer – sécurité alimentaire
- ✓ Régulateur compact et tactile
- ✓ Poignée ergonomique
- ✓ Porte réversible à fermeture automatique avec butoir
- ✓ Supports et glissières amovibles

CONSTRUCTION
Intérieur et extérieur en acier Inox AISI 304 (compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé)
Construction monocoque (non démontable) – livré monté
Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage
Modèles 2 et 3 portes
Pieds en Inox AISI 304 réglables en hauteur Hmini 135mm/ Hmaxi 230mm
Plan de travail robuste et résistant en Inox AISI 304 avec emplacements pour les bacs GN1/3

ISOLATION
Isolation 60mm

PORTE
Porte pleine à fermeture automatique avec butée à 105°
Joint de porte magnétique et amovible
Porte réversible par l'utilisateur
Inclus 1 paire de glissières et 1 grille plastifiée GN1/1 530x325mm par porte
Poignée ergonomique

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Groupe frigorifique monobloc facilement démontable et tropicalisé
Fluide R290
Unité de réfrigération équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation

REGULATION
Electronique à affichage digital
Régulation avec afficheur compact, simple et intuitif : panneau de contrôle incliné

EVAPORATEUR
Ventilé
Evaporateur traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion
Dégivrage automatique par air
Evaporation des condensats automatiques par serpentin
Compresseur traité anti-corrosion

TENSION
Mono 230V+T/50Hz
PC 16A

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam





MEUBLE BAS FROID POSITIF 600x400 MONOCOQUE (+0°C +8°C)

	Références	Dim. ext. montée (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Nombre de porte	Dotation grilles	Poids (en kg)
		A	B	C						
2 PORTES	MP2P+R2	1440	800	900	309	218	R290	2	4	118
3 PORTES	MP3P+R2	1970	800	900	369	263	R290	3	6	150

Configuration des bacs de préparation :

- 2 PORTES







- 3 PORTES







Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

Synetam

ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille inox 600x400	MPGRILI
Grille plastifiée 600x400	MPGRILP
Paire de glissières inox pour grille 600x400	GLISMP
Configuration des bacs de préparation	Sur demande
Groupe logé à droite à la commande	Sur demande
Alimentation 60 Hz	Sur demande
5 roulettes pivotantes pour meuble 2 portes (2 avec freins)	KITRMP2P
6 roulettes pivotantes pour meuble 3 portes (2 avec freins)	KITRMP3P

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam